



ΤΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  
ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

10 ΙΣΤ. 2015

(Γ. Γρηγορίου)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  
ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ  
Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Διεύθ. : Θηβών & Λεβαδείας  
Τηλέφωνο: 2132009253  
Πληροφορίες: Μ.ΤΣΟΥΚΑΛΗ

12496

Αθήνα: 8/09/2015  
Αριθμ. Πρωτ:**ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ****1) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ****2) ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΟΥΡΩΝ-ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ**

**1) ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ:** Να είναι από 100% χημικό πολτό, μαλακός, απορροφητικός και αντοχής.

**2) ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΑ:** Να είναι ανθεκτικά, απορροφητικά και να διατίθεται σε ρολά πλάτους 48cm και άνω ώστε να καλύπτεται η εξεταστική κλίνη. Να έχει διακεκομμένες γραμμές ανά διαστήματα ώστε να κόβεται εύκολα το χρησιμοποιημένο κομμάτι.

**3) ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ:** Να είναι ανθεκτικά, απορροφητικά, μαλακά, υποαλλεργικά από τη μια πλευρά και η πίσω να καλύπτεται από αδιάβροχο υλικό. Να έχουν διαστάσεις 40x60 & 60x90cm περίπου..

**4) ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ:** Βιοδιασπώμενα, κατασκευής 100% από ανακυκλώσιμο χαρτοπολτό. Αδιάβροχα για την αποφυγή διαρροών και σκληρά για ορθότερη χρήση (σπατάλη κλπ.). Το σχήμα τους να είναι οβάλ με καμπυλώσεις για καλλίτερη εφαρμογή και αποφυγή τραυματισμών. Η χωρητικότητά τους να είναι τουλάχιστον 500ml και όχι λιγότερη.

**5) ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ:** Κατασκευής 100% από ανακυκλώσιμο χαρτοπολτό, βιοδιασπώμενα με χωρητικότητα μεγαλύτερη των 1000ml. Αδιάβροχα & ανθεκτικά για την αποφυγή διαρροών. Με διαφορετική χρηστικότητα σε αγόρι και κορίτσι.

**6) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ ΟΥΡΩΝ:** α) Στα μπουκάλια να αναγράφεται η σήμανση CE όπως προβλέπεται από την νομοθεσία.  
β) Να είναι ευδιάκριτη η διαγράμμιση των λίτρων.

γ) Το υλικό να είναι από πλαστικό βιοδιασπώμενο, προσφιλές στο περιβάλλον και ανθεκτικό.

4) Το πώμα να είναι βιδωτό και ασφαλείας.