



Δ/ΝΤΡΙΑ IV / Δ/ΝΤΡΙΑ ΝΥ / ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΑΘΗΝΑ... 3.1.ΑΥΓ. 2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΠΗΓΕ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ / ΝΟΣΕΣ ΠΑΙΔ. ΤΜ.
ΠΡΟΣΕ/ΝΟΣΕ ΠΑΙΔ. ΤΜ.
ΓΡ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ + ΕΙΔΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
« ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ »
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Αθήνα, 30/8/17

Αρ. πρωτ.:

Πρόεδρος: Μ. Τσολιά
Πληροφορίες: Α. Παπαϊωάννου
Α. Δουβανάς

Τηλ.: 213 200 9407

Προς:

1. Τους Συντονιστές Διευθυντές, Διευθυντές και Επιστημονικά υπεύθυνους των Παιδιατρικών Τμημάτων και Ειδικών Μονάδων του Νοσοκομείου
2. Προϊστάμενους Νοσηλευτές των Παιδιατρικών Τμημάτων, ΕΙ και Ειδικών Μονάδων του Νοσοκομείου

Θέμα: 'Ενημέρωση σχετικά με πιθανή επιδημία ιλαράς'

Σας ενημερώσουμε ότι από την αρχή του έτους σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ελβετία, Ρουμανία, Ουκρανία, Πολωνία) βρίσκεται σε εξέλιξη επιδημία ιλαράς. Στη χώρα μας αν και κατά τα έτη 2015-2016 δεν έχει δηλωθεί κανένα κρούσμα ιλαράς μέσω του Συστήματος Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων, κατά τον Αύγουστο του 2017 καταγράφηκαν (και στο νοσοκομείο μας) κρούσματα ιλαράς.

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας για την έγκαιρη ανίχνευση και δήλωση ύποπτου κρούσματος ιλαράς και την άμεση λήψη των μέτρων πρόληψης διασποράς της νόσου στο νοσοκομειακό χώρο.


Κλινικός ορισμός κρούσματος

Κλινική εικόνα που περιλαμβάνει γενικευμένο εξάνθημα διάρκειας >3 ημέρες και θερμοκρασία >38 °C

και ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

βήχας, ρινική καταρροή, κηλίδες Koplik, επιπεφυκίτιδα.

Υπενθυμίζεται πως η ιλαρά είναι εξαιρετικά μεταδοτική νόσος. Τα άτομα που νοσούν μεταδίδουν την νόσο περίπου 4 ημέρες πριν την εμφάνιση του εξανθήματος έως και 4 ημέρες μετά (σε ανοσοκατασταλμένα άτομα μπορεί να παραταθεί).



Ο ιός της ιλαράς αποικίζει τον ρινικό βλεννογόνο και τον στοματοφάρυγγα ατόμων που νοσούν. Όταν οι νοσούντες φταρνίζονται ή βήχουν, τα σταγονίδια διασπείρονται μέσω του αέρα και μπορούν να επιμολύνουν άλλα άτομα ή διάφορες περιβαλλοντικές επιφάνειες, παραμένοντας ενεργά και μολυσματικά για διάστημα τουλάχιστον 2 ωρών.

Η ιλαρά μεταδίδεται από άτομο σε άτομο αερογενώς, με σταγονίδια, με άμεση επαφή με ρινικές ή φαρυγγικές εκκρίσεις ασθενών και σπανιότερα με επαφή με επιφάνειες προσφάτως μολυσμένες με ρινοφαρυγγικές εκκρίσεις.

Μέτρα ελέγχου σε περίπτωση κρούσματος Ιλαράς


- Απομόνωση του ασθενούς κατά την περίοδο μεταδοτικότητάς του σε μονόκλινο δωμάτιο
- Αυστηρή τήρηση της υγιεινής των χεριών
- Χρήση μάσκας από μη άνοσα άτομα. (Άνοσα άτομα έναντι της ιλαράς θεωρούνται όσοι έχουν κάνει 2 δόσεις εμβολίου ή έχουν ιστορικό νόσου)

Εργαστηριακά κριτήρια για τη διάγνωση

- Ανίχνευση αντισωμάτων IgM έναντι του ιού της ιλαράς, χωρίς να έχει γίνει πρόσφατος εμβολιασμός.
- Αύξηση του τίτλου των ειδικών αντισωμάτων έναντι του ιού της ιλαράς, χωρίς να έχει γίνει πρόσφατος εμβολιασμός.
- Ανίχνευση του ιού της ιλαράς (όχι των στελεχών του εμβολίου) σε κλινικό δείγμα

Επισημαίνεται ότι ο ορολογικός έλεγχος των αντισωμάτων abs ιλαράς καθώς και η RT-PCR φαρυγγικού επιχρίσματος πραγματοποιούνται δωρεάν από το **Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Ιλαράς / Ερυθράς / Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur** (Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127, Αθήνα, τηλ. 210 6478819)

Επίσης θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο επαγγελματικής έκθεσης σε περίπτωση που είναι επίνοσοι. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συστήνει τον εμβολιασμό των επαγγελματιών υγείας με 2 δόσεις εμβολίου Ιλαράς-Παρωτίτιδας-Ερυθράς (MMR) (για άτομα χωρίς ιστορικό νόσου ή ανοσίας.- ισχύει μόνο για αυτούς που γεννήθηκαν μετά το 1970, καθώς οι γεννηθέντες πριν από αυτή τη χρονολογία έχουν κατά πάσα πιθανότητα ανοσία από φυσική νόσηση).




Σας ενημερώνουμε ότι στο Νοσοκομείο μας κάθε Παρασκευή βρίσκεται ο Ιατρός Εργασίας κ. Ζορμπάς Σαμουήλ (γραφείο πλησίον της διοίκησης 5ος όροφος, εσωτ. Τηλ. 9564), στον οποίον μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται για τη συνταγογράφηση των παραπάνω εμβολίων.

Κοινοποίηση

- Διοίκηση του Νοσοκομείου
- Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας
- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
- Ιατρό Εργασίας: Ζορμπάς Σαμουήλ

Η Πρόεδρος της Επιτροπής
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Μαρίζα Τσολιά


ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΛΙΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΛΟΙΜΩΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Β' ΠΑΙΔ. ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Π.Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘ. «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

