



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Αθήνα : 16.05.2023
Αριθ. Πρωτ.: 9546

Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Διεύθ. : Μεσογείων 24
Τ.Κ. : 115 27 Αθήνα
Τηλ. 213 200 9842
Πληροφορίες: Π.Καναβού
Email: promithion@aglaiakyriakou.gr

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π.& Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» προκειμένου να διενεργήσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με τίτλο: «**Συντήρηση των έντεκα (11) ανελκυστήρων του κεντρικού κτιρίου του Νοσοκομείου και των Παραρτημάτων του, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών**» (CPV: 42416100-6) προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), παρακαλεί όπως προχωρήσετε στην κατάθεση απόψεών σας επί των τεχνικών προδιαγραφών των συνημμένων ειδών.

Όλοι οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και οι ενώσεις προμηθευτών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην προαναφερόμενη διαδικασία παρακαλούνται, εντός (15) δέκα πέντε ημερών αρχόμενων από την επομένη της ανάρτησης της παρούσης ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του φορέα μας (<http://0317.syzefxis.gov.gr>) και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.Promitheus.gov.gr) όπως καταθέσουν τις απόψεις τους προς το Νοσοκομείο μας, σχετικά με τις προς διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές.

Οι υποβαλλόμενες απόψεις σας, θα εξετασθούν από επιτροπή που θα ορίσει το Νοσοκομείο για τη σύνταξη των τελικών Τεχνικών Προδιαγραφών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το Νοσοκομείο διαθέτει τις παρακάτω ομάδες ανελκυστήρων:

1. ΟΜΑΔΑ Α: Παλαιοί Ανελκυστήρες

- 1) Ανελκυστήρας οκτώ (8) στάσεων (επιβατών), στο Παράρτημα της Λεωφ. Μεσογείων 24, κατασκευής «SABIEM», έτους κατασκευής 1979
- 2) Ανελκυστήρας οκτώ (8) στάσεων (φορτίων), στο Παράρτημα της Λεωφ. Μεσογείων 24, κατασκευής «SABIEM», έτους κατασκευής 1979

2. ΟΜΑΔΑ Β: Ανελκυστήρες (OTIS) και πάσα της Ε' Πτέρυγας

- 3) Ανελκυστήρας Νο6, έξι (6) στάσεων (ασθενών), στην Ε' Πτέρυγα του κεντρικού κτηρίου του Νοσοκομείου, έτους κατασκευής 2001
- 4) Ανελκυστήρας Νο7, έξι (6) στάσεων (φορτίων), στην Ε' Πτέρυγα του κεντρικού κτηρίου του Νοσοκομείου, έτους κατασκευής 2004
- 5) Ανελκυστήρας Νο8, πέντε (5) στάσεων (επιβατών), στην Ε' Πτέρυγα του κεντρικού κτηρίου του Νοσοκομείου, έτους κατασκευής 2001
- 6) Πάσο δύο (2) στάσεων (αποστειρωμένων υλικών), στην Ε' Πτέρυγα του κεντρικού κτηρίου του Νοσοκομείου, έτους κατασκευής 2009
- 7) Πάσο δύο (2) στάσεων (ακαθάρτων υλικών), στην Ε' Πτέρυγα του κεντρικού κτηρίου του Νοσοκομείου, έτους κατασκευής 2009

3. ΟΜΑΔΑ Γ: Λοιποί ανελκυστήρες

- 8) Ανελκυστήρας Νο3, επτά (7) στάσεων (ασθενών), εγκαταστάτης «ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ», στην Δ' Πτέρυγα του κεντρικού κτηρίου του Νοσοκομείου, έτους κατασκευής 2009
- 9) Ανελκυστήρας Νο4, επτά (7) στάσεων (φορτίων), εγκαταστάτης «ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ», στην Δ' Πτέρυγα του κεντρικού κτηρίου του Νοσοκομείου, έτους κατασκευής 2013
- 10) Ανελκυστήρας Νο5, επτά (7) στάσεων (επιβατών - ασθενών), εγκαταστάτης «THYSSENKRUPP», στην Γ' Πτέρυγα του κεντρικού κτηρίου του Νοσοκομείου, έτους κατασκευής 2010
- 11) Ανελκυστήρας πέντε (5) στάσεων (επιβατών - ασθενών), στο Παράρτημα της Λεωφ. Συγγρού 290, εγκαταστάτης «ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ», έτους κατασκευής 2004

Για όλους τους ανωτέρω έντεκα (11) ανελκυστήρες ο υποψήφιος Συντηρητής θα υποβάλει προσφορά με τιμή ανά ανελκυστήρα, ώστε να είναι δυνατή η αναλογική μείωση της τιμής σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας κάποιου ανελκυστήρα (πχ. αντικατάσταση, αδυναμία πιστοποίησης, κλπ.).

Η κατακύρωση όμως θα γίνει στον μειοδότη, στο σύνολο της προσφοράς του.

Οπότε, για τους έντεκα (11) ανελκυστήρες που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

- 1) Είκοσι τέσσερις (24) συντηρήσεις ανά έτος, δηλαδή δύο (2) μηνιαίως.
- 2) Πιστοποίηση των εννέα (9) ανελκυστήρων, ένας (1) έλεγχος ανά έτος και ο πιθανός επανέλεγχος σε περίπτωση που προταθούν από τον Φορέα Πιστοποίησης παρατηρήσεις. Οι

όποιες παρατηρήσεις του Φορέα Πιστοποίησης θα εκτελούνται από τον Συντηρητή, χωρίς πρόσθετη χρέωση. Επίσης Πιστοποίηση των δύο (2) πάσων ανά πενταετία.

- 3) Άμεση αποκατάσταση βλάβης, όποτε απαιτηθεί κατόπιν κλήσεως των τεχνικών (απεριόριστος αριθμός).
- 4) Ασφάλιση των ανελκυστήρων σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία.
- 5) Οτιδήποτε προβλέπεται ή προβλεφθεί από το Νόμο για την ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων δημόσιων κτηρίων.
- 6) Εγγύηση ότι οι ανελκυστήρες δεν θα βρίσκονται εκτός λειτουργίας συνολικά άνω των δέκα (10) ημερών κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Σε περίπτωση υπέρβασης του 10ημέρου θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2% του κόστους συντήρησης, ανά ημέρα.

Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως ανταλλακτικά, συμπεριλαμβανομένων πινάκων, συρματόσχοινων, κινητήρων και οποιονδήποτε υλικών ή ανταλλακτικών κλπ., τα οποία θα υποστούν βλάβη ή θα προταθούν από τον Φορέα Πιστοποίησης, δηλαδή κατ' αποκοπή τίμημα για όλα τα παραπάνω.

Ο υποψήφιος συντηρητής θα πρέπει να διαθέτει, επί ποινής αποκλεισμού, τουλάχιστον τα παρακάτω έγγραφα:

- 1) Πιστοποιητικό από Αρμόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.
- 2) Πιστοποιητικό από Αρμόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις και το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.
- 3) Πιστοποιητικό έκδοσης τελευταίου τριμήνου από το οικείο Επιμελητήριο, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, ή Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από Αρμόδια Αρχή, έκδοσης τελευταίου τριμήνου.
- 4) Ισχύον καταστατικό με τις τυχόν τροποποιήσεις και Πιστοποιητικό περί καταστατικών τροποποιήσεων από Αρμόδια Αρχή.
- 5) Αντίγραφα των παρακάτω Πιστοποιητικών σε ισχύ:
 - ENISO 9001:2015 –Σύστημα Διαχείρισης για τον σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων
 - ENISO 14001:2015 – Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (απαιτείται για τη διαχείριση των λιπαντικών που χρησιμοποιούνται στον υδραυλικούς και στους μηχανικούς ανελκυστήρες)
 - OHSAS 18001:2007 (νέο πρότυπο ISO 45001:2018) / ΕΛΟΤ 1801:2008 –Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
- 6) Πίνακα με πέντε (5) τουλάχιστον Συμβάσεις, την τελευταία πενταετία, που να αφορούν τη συντήρηση ανελκυστήρων σε κτήρια με υψηλή διακίνηση κοινού (Νοσοκομεία, σταθμούς μέσων μεταφοράς, αεροδρόμια, πολυκαταστήματα, κλπ.), ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας. Ο παραπάνω Πίνακας θα πρέπει να περιέχει:
 - Τον Πελάτη
 - Τον προϋπολογισμό της Σύμβασης
 - Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο του προσώπου επικοινωνίας, για ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων που θα υποβληθούν
 - Το είδος και το μέγεθος των εγκαταστάσεων (αριθμός ανελκυστήρων που αφορούν οι Συμβάσεις)

- Τη διάρκεια των Συμβάσεων (αρχική και οριστική συμβατική διάρκεια)

Απαγορεύεται, επί ποινής αποκλεισμού, στον Ανάδοχο η υποκατάστασή του στην εκτέλεση του Έργου εν όλω ή εν μέρει από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και η εκχώρηση σε τρίτον μέρους ή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου.

Τέλος ο υποψήφιος Συντηρητής θα πρέπει να παραλάβει, από την Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας ή τον νόμιμο αναπληρωτή της, Βεβαίωση, με την οποία θα πιστοποιείται ότι έλαβε γνώση για τις συνθήκες των εργασιών συντήρησης, καθώς και τον τρόπο που θα διεκπεραιώνονται, την οποία θα πρέπει να καταθέσει, επί ποινής αποκλεισμού, στον Φάκελο της Προσφοράς του.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Διοίκησης
2. Τμήμα Πληροφορικής